



EXACT 7



Contrôle de géométrie de roues précise et fiable, pour véhicules légers et véhicules utilitaires 

Präzise und zuverlässige Achsvermessung für PKWs und Kleinlastwagen 

1 CONTRÔLEUR DE GÉOMÉTRIE DE ROUES PROFESSIONNEL À 8 CAPTEURS PROFESSIONNELLES ACHSMESSGERÄT MIT 8 SENSOREN

EXACT 7 est un contrôleur de géométrie de roues professionnel à 8 capteurs, pour véhicules légers et véhicules utilitaires. Meuble sur roulettes avec un design agréable, vain fermé pour logement de l'imprimante à couleurs et de l'ordinateur, système opérationnel Windows 10 IoT multilingue.

EXACT 7 ist ein professionelles Achsmessgerät mit 8 Sensoren für PKWs und Transporter. Fahrbarer Gerätewagen von attraktivem Design mit geschlossenem Fach für den Farbdrucker und den PC, Betriebssystem Windows 10 IoT (mehrsprachig).

2 CAMÉRAS À RÉOLUTION ÉLEVÉE - HOCHAUFLÖSENDE KAMERAS


Détecteur avec 2 caméras à résolution élevée, inclinomètre et bulle de niveau électroniques.

Transmission de données sans câbles avec radios industrielles à 2.4 GHz, batteries rechargeables commerciales type AA avec recharge sur le meuble. Extrêmement compact et léger, seulement 3.2 kg, avec un bras « surdimensionné » adapté à roues de grandes tailles. Insensibilité élevée à la lumière qui permet de travailler même en lieux et conditions très lumineuses. Corps du détecteur en fusion d'aluminium unique, haute précision !

Messwertaufnehmer mit 2 hochauflösenden Kameras, elektronischem Neigungsmesser und Wasserwaage.

Funk-Wireless-Datenübertragung mit 2,4 GHz Industriestandard, wiederaufladbare handelsübliche Batterien vom Typ AA mit Ladestation am Gerätewagen. Extrem kompakt und leicht, nur 3,2 kg, mit einem "verlängerten" Messarm für groß bemessene Reifen. Die hohe Lichtunempfindlichkeit ermöglicht die Arbeit auch an besonders hellen Orten. Körper des Messwe

3



COMPATIBLE AVEC KOMPATIBEL MIT



Le contrôleur de géométrie est compatible avec le **nouveau système universel PROADAS** utilisé pour l'étalonnage des systèmes d'assistance à la conduite équipant les véhicules de dernière génération. Grâce aux capteurs du contrôleur de géométrie installés dans le système PROADAS, **il est possible d'aligner** de manière **précise et rapide** le système d'étalonnage de la caméra et du radar à bord du véhicule. Les constructeurs recommandent d'effectuer l'étalonnage des systèmes ADAS suite à l'alignement du véhicule. Pour obtenir plus d'informations, consultez la **section consacrée aux produits PROADAS de notre site**.

*Das Achsvermessungsgerät ist mit dem **neuen PROADAS Universalsystem** für die **Kalibrierung der Fahrassistenzsysteme** der Fahrzeuge der neuen Generation kompatibel. Über die am PROADAS System montierten Achsvermessungssensoren kann das System **schnell und genau** für die Kalibrierung der Kamera und des Radars des Fahrzeugs **abgeglichen** werden. Die Hersteller weisen darauf hin, eine Kalibrierung der ADAS Systeme nach einer Achsvermessung des Fahrzeugs vorzunehmen. Weitere Informationen können Sie dem den **PROADAS Systemen gewidmeten Abschnitt auf unserer Webseite entnehmen**.*

4

DETECTEURS MESSWERTAUFNEHMER





Logiciel de géométrie Corghi **EXACT PLUS**.

Dévoilage de la roue en poussant ou à roues levées, banque de données avec au-delà de 40.000 véhicules, séquences de réglage avec curseurs animés et indications à couleurs pour pouvoir travailler à distance, imprime travail graphique, animations d'aide et supporte au réglages (en option).

Mesure et réglage en direct de l'incidence et inclinaison du pivot de fusée (KPI)

Prédisposé pour travailler avec Cal one-Touch ® (calibrage du capteur du volant), Aligner OnLine, Asa Network et inclinomètre ROMESS CM-09606

Achsvermessungsprogramm Corghi EXACT PLUS.

Felgenschlagkompensation mit Schieben oder mit angehobenen Rädern, Datenbank mit mehr als 40.000 Fahrzeugen, Einstellungsseiten mit bewegten Cursorsen und farbigen Anzeigen, um auch von Weitem arbeiten zu können, graphischer Ausdruck der Arbeit, unterstützende Animation zur Einstellung (auf Anfrage).+

Direkte Messung und Einstellung von Nachlauf und Neigung des Achsschenkelbolzens (KPI)


Vorgerüstet für die Arbeit mit Cal One-Touch ® (Kalibrierung Lenksensor), Aligner OnLine, Asa Network und Neigungsmesser ROMESS CM-09606.

DONNÉES TECHNISQUES

TECHNISCHE DATEN

Parallélisme total	Gesamtpur	± 20°
Demi parallélisme	Halbspur	± 10°
Carrossage	Sturz	± 10°
Chasse	Nachlauf	± 30°
Pivot de fusée	Achsschenkelbolzen	± 30°
Set back	Radversatz	± 10°
Angle de poussée	Fahrachswinkel	± 8°
Alimentation unité central	Stromversorgung Zentraleinheit	90-260 Vca (50-60 Hz) 1 ph
Consumation unité central	Verbrauch Zentraleinheit	0,4 kW
Dimensions (larg. x prof. x haut.) releveurs unité sans détecteurs unité avec détecteurs	Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) Messwert-aufnehmer: - ohne Messwertaufn. - mit Messwertaufn.	840x115x280 mm 800x630x1710 mm 1350x1320x1710 mm

EQUIPEMENT DE SÉRIE - AUSSTATTUNG



- Meuble sur roulettes
- 4 releveurs radio avec batteries et système de recharge
- Module radio pour unité central et clés de sureté
- Ordinateur sous logiciel opérationnel Windows multilingue
- Bloc volant et pousse pédale
- DVD avec logiciel et manuel d'utilisation
- Fahrbarer Gerätewagen
- 4 Funk-Messwertaufnehmer mit Batterie und Ladesystem
- Funkmodul für Zentraleinheit und Hardlock
- PC mit Betriebssystem Windows (mehrsprachig)
- Lenkradsperre und Pedalniederhalter
- DVD mit Programm und Gebrauchsanleitung

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS - EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- A** Étrier rapide 9"-21" véhicule
Schnellspannhalter 9"-21" Auto
- B** Étrier en carbone 10"-26" véhicule
Spannhalter aus Kohlefaser 10"-26" Auto
- C** Étrier 10"-21" véhicule
Spannhalter 10"-21" Auto
- D** Télécommande sans fil
(à fréquence industrielle 2,4 GHz)
*Wireless-Fernbedienung
(with 2.4 GHz industrial radio)*
- E** Imprimante en couleur à jet d'encre
Farbtintenstrahl drucker
- F** Set de câbles de secours
(2 câbles de 7 mètres et 2 câbles de 10 mètres)
*Satz Notfall-Kabel
(2 Kabel mit 7 Meter und 2 Kabel mit 10 Meter Länge)*



Pour de plus amples informations, consulter le catalogue complet des accessoires - Für weitere Informationen schlagen Sie bitte im Gesamtkatalog des Zubehörs nach

Les photographes, les caractéristiques et les données techniques ne sont pas contraignantes, elles pourront subir des modifications sans préavis. Fotografien, Eigenschaften und die technischen Daten sind unverbindlich und können Änderungen ohne entsprechende Vorankündigung unterliegen. Code DFCG00119A 11/2023

Para ayudar al planeta optimizando el consumo de papel, nuestros catálogos se pueden consultar en el sitio www.corgi.com. La impresión responsable contribuye a preservar el medio ambiente. A fim de ajudar o planeta aperfeiçoando o consumo de papel, os nossos catálogos podem ser consultados no site www.corgi.com. A impressão responsável ajuda a preservar o ambiente.