

 **CORGHI**

SP 2300



**Dispositivo
Multifuncional
Universal**



**Otimize a montagem e desmontagem de
pneus com a Corgi SP 2300**

O dispositivo SP 2300 **é um auxiliar prático e funcional**, especialmente concebido para tornar as operações de montagem e desmontagem mais rápidas, precisas e seguras.

• **SP 2300 com rolo**, composto por três unidades operacionais integradas, capazes de trabalhar em todos os tipos de pneus, super baixos, run-flat e jantes de liga leve.

A close-up photograph of the SP 2300 machine. A yellow label with the text "SP 2300" is visible on the black frame. A white plastic component, likely a foot or guide, is attached to the side of the machine.

• **SP 2300 com disco**, que se diferencia do modelo básico **pela presença do disco em vez do rolo prensador.**

[illegible][illegible]

SP 2300 COM ROLO



ROLO CÔNICO. Facilita as operações de desmontagem e montagem do primeiro talão, mantendo o talão no canal do aro. **Facilita a fase de desmontagem do segundo talão.**



O DISCO GRANDE permite levantar o pneu e soltar o talão inferior.



PREMITALÃO GIRATORIO



Segue radialmente o pneu nas operações de montagem e desmontagem, com a ajuda do rolo prensador ou, alternativamente, do disco WDK.



SP 2300 COM DISCO

VERSÃO com disco em vez de rolo.

Garante uma ação segura sobre o pneu. Os procedimentos homologados, como o WDK, exigem precisamente o uso do disco desmontador.

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



8-11100311

Kit de cones prêmio cerco para fixar o aro no torno





8-11120100

Kit de transformação de rolo para disco

Para maiores informações, consulte o catálogo de acessórios completo.

DIMENSÃO TOTAL



DADOS TÉCNICOS

Área de trabalho	fino a 26"
Altura máxima da roda	14"
Força de pressão sobre as ferramentas	7000 N
Alimentação	pneumatica
Pressão de funcionamento	10 bar
Peso da versão com rolo	53 Kg
Peso da versão com disco	53 Kg

Fotografias, características e os dados técnicos não são vinculantes e podem sofrer modificações sem aviso prévio.