

 **CORGHI**

SP 2300



**Dispositif
Multifonctions
Universel!**



**Optimisez le montage et le démontage des
pneus avec Corgi SP 2300**

SP 2300 AVEC ROULEAU



ROULEAU CONIQUE. Il facilite les opérations de démontage et de montage du premier talon, en maintenant celui-ci dans le creux de la jante. **Il rend la phase de démontage du second talon plus aisée.**



Le **GRAND DISQUE** permet de soulever le pneu et de détacher le talon inférieur.



PRESSE-TALON PIVOTANT



Il suit radialement le pneu dans les opérations de montage et de démontage, à l'aide du rouleau presse-talon ou du disque WDK



SP 2300 AVEC DISQUE

VERSION avec le disque à la place du rouleau.

Il garantit une action sûre sur le pneu. Les procédures homologuées, telles que la WDK, exigent précisément l'utilisation du disque démonte-pneu.

ACCESSOIRES CONSEILLÉS



8-11100311

Kit cône de serrage pour bloquer la jante sur l'étai




8-11120100

Kit de conversion de rouleau à disque

Pour de plus amples informations, consultez le catalogue complet des accessoires

ENCOMBREMENT



DONNÉES TECHNIQUES

Plage de travail	jusqu'à 26"
Hauteur maxi roue	14"
Force de pression sur outils	7 000 N
Alimentation	pneumatique
Pression d'exercice	10 bars
Poids version rouleau	53 kg
Poids version disque	53 kg

Les photographies, caractéristiques et données techniques n'engagent en rien le fabricant. Elles peuvent subir des modifications sans préavis.