

 **CORGHI**

**SP 2300**



**Dispositivo  
Multifunzionale  
Universale**



**Ottimizza montaggio e smontaggio dello pneumatico con Corgi SP 2300**



## SP 2300 CON RULLO



**RULLO CONICO.** Facilita le operazioni di smontaggio e montaggio primo tallone, mantenendo il tallone nel canale del cerchio. **Agevola la fase di smontaggio del secondo tallone.**



**IL DISCO GRANDE** consente il sollevamento del pneumatico e il distacco del tallone inferiore.



## PREMITALLONE ROTANTE



Segue radialmente il pneumatico nelle operazioni di montaggio e smontaggio, con l'ausilio del rullo premitallone o in alternativa del disco WDK.



## SP 2300 CON DISCO

**VERSIONE con il disco al posto del rullo.**

Garantisce un'azione sicura sullo pneumatico. Le procedure omologate, come il WDK, richiedono appunto l'uso del disco stallonatore.

## ACCESSORI CONSIGLIATI



### 8-11100311

Kit con premi cerchio per il bloccaggio del cerchio sulla morsa




### 8-11120100

Kit trasformazione da rullo a disco

Per maggiori informazioni consultare il catalogo accessori completo

## INGOMBRI



## DATI TECNICI

Campo di lavoro	<b>fino a 26"</b>
Altezza massima ruota	<b>14"</b>
Forza di pressione su utensili	<b>7000 N</b>
Alimentazione	<b>pneumatica</b>
Pressione di esercizio	<b>10 bar</b>
Peso versione con rullo	<b>53 Kg</b>
Peso versione con disco	<b>53 Kg</b>

Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso.