



EXACT 70

TRUCK PROFESSIONAL



Assetto ruote professionale ad 8 sensori per trasporto pesante 

EXACT 70 TRUCK PROFESSIONAL è un assetto ruote ad 8 sensori




Dotato dei seguenti accessori è la soluzione professionale per le officine da camion.



Kit procedura per Camion e Rimorchi,
che include la banca dati camion.
codice 803257001

Staffa autocentrante per Camion
da 17,5" a 25".
codice 803250354



Cavo di collegamento di 16 mt da unità
centrale a sensori CCD.
codice 8-33200012

Kit allineamento
Camion e Rimorchi
(optional).
codice 803253946





1 **Rilevatori CCD** disponibili nelle versioni wireless o cavi. Versione wireless con tecnologia Radio 2,4 GHz industriale. Ricarica delle batterie sul mobile con staffa montata.



2 Capiente alloggiamento interno. **Alloggiamento protetto** per stampante e PC. Porta documenti. PC professionale.



SOFTWARE

EXACT PLUS, il programma per assetto ruote Corghi per il professionista più esigente. EXACT PLUS lavora con sistema operativo **Windows 10 IoT multilingua**. Grafica chiara ed intuitiva, utilizzo semplice completo e personalizzabile.

- Procedura manuale per la misurazione e regolazione della curva di convergenza.
- ROC a spinta, 2 e 3 punti, singolo rilevatore e salto ROC.
- Banca dati vetture e furgoni con più di 40.000 veicoli. Autocarri e autobus con più di 3.000 veicoli.
- “Easy Caster”: misura rapida dell’incidenza con rilevatori non frenati.
- Tutor animato per la preparazione del veicolo all’assetto.
- “Quick Check”: procedura completa di misura e regolazione dell’assale anteriore con 2 rilevatori.
- Regolazione del Cradle.
- Inserimento rapido dei dati in scheda lavoro.
- Controllo continuo della calibrazione dei rilevatori.
- Procedura autocarri e rimorchi.
- Aiuti per la regolazione, diapositive o animazioni (optional).



Configurazione operativa

- Mobile carrellato
- Rilevatori wireless radio o cavi
- PC professionale
- Windows 10 IoT multilingua
- Programma allineamento EXACT PLUS
- Asa Network, RH-Meter e Romess CM-09606 compatibile
- Premi pedale
- Blocca sterzo
- Staffe autocentranti autocarro 17,5" ÷ 25"
- Kit attivazione banca dati truck

Accessori optional

- Mouse ottico
- Telecomando IR
- Supporto universale monitor LCD
- Alimentatore esterno per ricarica batterie a PC spento
- Monitor colori LCD da 19"
- Stampante inkjet a colori
- Staffe autocentranti vettura 10" ÷ 26" o 10" ÷ 21"
- Staffe rapide 9" ÷ 21"
- Staffe BMW-Mercedes
- Staffe salto compensazione per autocarri di linea
- Procedure speciali: MULTILINK, RADAR, peso veicolo e catalogo Specialty Product
- Aiuti per le regolazioni, diapositive o animazioni
- Configurazioni speciali case auto
- Gamma completa di accessori

DATI TECNICI

Campi di misura


Convergenza totale	± 48°
Semi convergenza	± 24°
Campanatura	± 10°
Incidenza	± 30°
Perno fuso	± 30°
Set back	± 22°
Angolo di spinta	± 22°
Angolo di sterzata	± 22°

Alimentazione

Unità centrale	90-260 Vca (50-60 Hz) 1ph
Consumo unità centrale	0,4 kW
Testine	800x135x210 mm

Dimensioni

Largh. x prof. x alt.	800x630x1710 mm
Con rilevatori	1350x1320x1710 mm



 Guarda la procedura regolazione camion



NEXION SPA - www.corghi.com - info@corghi.com



Per aiutare il pianeta ottimizzando il consumo di carta, i nostri cataloghi sono consultabili sul sito www.corghi.com. Una stampa responsabile aiuta a preservare l'ambiente.

Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso.
Cod. DPCG000831D - 09/2023